



Ballistol Kältespray, 300 ml

Artikelnummer 15.25293.00
EAN 4017777252934

6,49 € *

Grundpreis 21,63/l - Menge 0.3 l



Artikelbeschreibung

Enthält brennbares Spezialkältemittel mit einer hohen Ergiebigkeit

Zur thermischen Fehlersuche

Nicht leitend und greift keine Materialien an

Typische Einsatzmöglichkeiten:

- Fehlersuche von elektrischen Bauteilen
- Prüfung von Thermostaten und Temperatursensoren sowie Motorkomponenten wie Vergaser und Einspritzsysteme
- Für Reparaturzwecke in der Industrie
- Zur Montage in engste Passungen
- Zur Kühlung von Transistoren, Widerstände und Silizium-Dioden
- Zum Schockgefrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen, auch zur Entfernung von Kaugummi
- Verhinderung von Hitzeschäden bei Lötvorgängen

Gefahrstoffkennzeichnung



Entzündlich

Signalwort

Gefahr

Sicherheitsdatenblatt



[Sicherheitsdatenblatt](#)

Gefahrenhinweise

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P412 - Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Zum Artikel:

<https://www.arndt-europadiscout.de/Handwerk/Technische-Sprays/Ballistol-Kaeltespray-300-ml-arndt.html>

Gefahrstoffkennzeichnung



Entzündlich

Signalwort

Gefahr

Sicherheitsdatenblatt



[Sicherheitsdatenblatt](#)

Gefahrenhinweise

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P412 - Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.